DNA-Analyseergebnisse

Llywellynn

Walther Llywellynn von Kauthen Ruh

ERGEBNISBERICHT (95b2f6f0-5be1-4c7b-af5d-99e704f8e5e0)

FERAGEN
Genetic Veterinary Laboratory

HUNDEDATEN

Testkit-Nr.:	AA001387	**Besitzer:**	Monika Putzer
Rufname:	Llywellynn	**Chip.-Nr.:**	276099200234477
Name:	Walther Llywellynn von Kauthen Ruh	**ZB-Nummer:**	VDH/VDSp. DS 21-0520
Rasse:	German Spitz	**Probenmaterial:**	EDTA-Blut
Geschlecht:	Rüde		
Wurftag:	02.07.2021		

Probennahme erfolgt durch: **Veterinär**

Mögliche Ergebnisse

FREI (clear)

Das Testergebnis „frei“ bedeutet, dass der untersuchte Hund KEINE Mutation für eine bestimmte genetische Erkrankung trägt.

TRÄGER (carrier)

Das Testergebnis „Träger“ bedeutet, dass der untersuchte Hund EINE Kopie der Mutation für eine bestimmte genetische Erkrankung trägt. Der untersuchte Hund muss aber keine klinischen Symptome aufgrund dieser Mutation entwickeln, da meist zwei Kopien einer Mutation für einen Ausbruch einer Erkrankung notwendig sind.

GEFÄHRDET (at risk)

Das Testergebnis „gefährdet“ bedeutet, dass der untersuchte Hund EINE oder ZWEI Kopien der Mutation für eine bestimmte genetische Erkrankung trägt. Abhängig von der Art der Vererbung einer spezifischen genetischen Erkrankung sind eine oder zwei Mutationen für einen Ausbruch dieser Erkrankung notwendig.

KEIN ERGEBNIS

Das Testergebnis „Kein Ergebnis“ deutet darauf hin, dass im Zuge der Analysen kein Ergebnis für eine spezifische Krankheit / Eigenschaft Ihres Hundes ermittelt werden konnte. Das bedeutet nicht, dass Ihr Hund ein Träger oder gefährdet für diese Erkrankung ist. Es gibt verschiedene Gründe, warum ein bestimmter Test fehlschlagen kann. Das können einzigartige Variationen in bestimmten Regionen in der DNA sein, die dazu führen, dass ein Test nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann und somit kein Ergebnis liefert. Es kann auch sein, dass bei der Entnahme der Mundschleimhautprobe zu wenige Zellen haften blieben und so zu wenig Material für die Analyse vorhanden war. Auch Bakterien oder Pilze, die sich bei nicht ausreichender Trocknung der Bürstchen auf diesen vermehren können, können sich negativ auf die Analysequalität auswirken. Ergebnisse mit mindestens 90% erfolgreichen Analysen werden als akzeptabel angesehen. Sollte Ihr Hund eine nicht akzeptable Zahl von ausgefallenen Resultaten zeigen, werden wir Sie für die Zusendung von neuem Probenmaterial kontaktieren

NICHT GETESTET

Zu dieser Erkrankung liegen keine Testergebnisse vor oder diese sind in der durchgeführten Analyse nicht enthalten. Patentgeschützte Erkrankungen können als Zusatzoption ergänzt werden und sind nicht Teil des regulären DogCheck.

*EXTERNE LABORDATEN

Dieses Analyseergebnis wurde von einem externen Labor übermittelt und stammt nicht von FERAGEN. Bitte beachten Sie, dass wir die Richtigkeit oder Genauigkeit der extern bereitgestellten Daten nicht garantieren oder verifizieren können. FERAGEN übernimmt daher keine Verantwortung für den Inhalt oder eventuelle Fehler in diesem Ergebnis.

Wichtig: Erkrankungen mit angegebenen Rassen in Klammern, wurden ursprünglich in dieser Rasse identifiziert. Meist sind diese Erkrankungen ausschließlich für die genannte Rasse relevant. Rasserelevante Erkrankungen werden in der Kategorie „Rassespezifisch“ gelistet.

FERAGEN Genetic Veterinary Laboratory

Rassespezifische Erkrankungen

Genetische Analyse	Genotyp	Interpretation
Degenerative Myelopathie (Klassische Variante - Exon 2) - DM - SOD1A	WT/WT	Frei
Progressive Retinaatrophie (Riesenschnauzer) - PRA-Schnauzer	WT/WT	Frei
Von Willebrand Erkrankung I - vWD I	WT/WT	Frei
Von Willebrand Erkrankung II (Deutsch Kurzhaar) - vWD II	WT/WT	Frei

Rassespezifische Fellfarben und Fellbeschaffenheiten

Genetische Analyse	Genotyp	Interpretation
A-Lokus - ay, aw, at, a	aw/a	Wolfsgrau/Agouti (Träger von rezessivem Schwarz)
B-Lokus - bc, bd, bs	B/B	Schwarzes Fell, Nase und Fußballen (kein Träger von Braun)
D-Lokus d1 Farbverdünnung (Standard Variante) - d1-Loc	D/d	Keine Farbverdünnung (Träger der Farbverdünnung)
E-Lokus e1 Rezessives Rot - e-Loc	E/E	K-Lokus Ausprägung erlaubt
K-Lokus Dominantes Schwarz - K-Loc	KB/KB	Dominant Schwarz

Alle Merkmale

Fellfarben

Genetische Analyse	Genotyp	Interpretation
A-Lokus - ay, aw, at, a	aw/a	Wolfsgrau/Agouti (Träger von rezessivem Schwarz)
Albinismus, okulokutaner (Deutscher Spitz) - OCA2	WT/WT	Normale Fellpigmentierung
Albinismus, okulokutaner (Kleine Rassen) - OCA4	WT/WT	Normale Fellpigmentierung
B-Lokus - bc, bd, bs	B/B	Schwarzes Fell, Nase und Fußballen (kein Träger von Braun)
B-Lokus ba (Braun - Australian Shepherd) - ba-Loc	B/B	Schwarzes Fell, Nase und Fußballen (kein Träger von ba-Braun)
Co-Locus Cocoa Braun (Französische Bulldogge) - Co-Loc	Co/Co	Schwarzes Fell, Nase und Fußballen (kein Träger von Cocoa-braun)
D-Lokus d1 Farbverdünnung (Standard Variante) - d1-Loc	D/d	Keine Farbverdünnung (Träger der Farbverdünnung)
D-Lokus d2 Farbverdünnung - d2-Loc	D/D	Keine Farbverdünnung
E-Lokus Ea Ancient Domino - Ea-Loc	WT/WT	Kein Domino
E-Lokus Eg Grizzle Domino - Eg-Loc	WT/WT	Kein Grizzle
E-Lokus Eh Cocker Zobel - Eh-Loc	WT/WT	Kein Cocker-Zobel
E-Lokus Em melanistische Maske - Em-Loc	Em/Em	Melanistische Maske
E-Lokus e1 Rezessives Rot - e-Loc	E/E	K-Lokus Ausprägung erlaubt
E-Lokus e3 Rezessives Rot (Husky) - e3-Loc	E/E	K-Lokus Ausprägung erlaubt

H-Lokus Harlekin (Deutsche Dogge) - H-Loc	h/h	Kein Harlekin
I-Lokus Intensität (Pheomelenin Farbverdünnung) - I-Loc	i/i	Phäomelanin Farbverdünnung
K-Lokus Dominantes Schwarz - K-Loc	KB/KB	Dominant Schwarz
M-Lokus Klassisches Merle (265 - 269 bp) - M-Loc	m/m	Kein Merle (kein Träger von klassischem Merle)
Ma-Lokus Atypisches Merle (247 - 264 bp) - Ma-Loc	m/m	Kein Merle (kein Träger von atypischem Merle)
Mc-Lokus Kryptisches Merle (200 - 246 bp) - Mc-Loc	m/m	Kein Merle (kein Träger von kryptischem Merle)
Mh-Lokus Harlekin Merle (270 - 280 bp) - Mh-Loc	m/m	Kein Merle (kein Träger von harlekin Merle)
Sp2-Lokus Piebald (Weißscheckung, Parti) - Sp2-Loc	S/sp	Eingeschränkte weiße Scheckung, Flash oder Piebald

Fellmerkmale

Genetische Analyse	Genotyp	Interpretation
Cu1-Lokus, Locken - Cu1-Loc	Cu/Cu	Glattes Fell
IC-Lokus Impropper Coat (Furnishing/Rauhaar) - IC-Loc	IC/IC	Kein Furnishing/Improper coat
L1-Lokus Langhaar (gängige Variant) - L1-Loc	l/l	Langhaar
L2-Lokus Langhaar (Akita) - L2-Loc	L/L	Kurzhaar (kein Träger von Langhaar)
L4-Lokus Langhaar (Afghane, Französische Bulldogge) - L4-Loc	L/L	Kurzhaar (kein Träger von Langhaar)
SD-Lokus (Shedding, Haaren) - SD-Loc	SD/SD	Starkes Haaren

Merkmale

Genetische Analyse	Genotyp	Interpretation
Brachycephalie, Schnauzenlänge, Schädelform	BR/BR	Wahrscheinlich mittlere bis lange Schnauze
Geschlechtsmarker Amelogenin - Sex	X/Y	Männlich
Kringelrute	WT/WT	Keine Kringelrute
Körpergröße und Dentale Anomalien 1 (Shetland Sheepdog) - Dental	WT/WT	Größere Körpergröße
Körpergröße und Dentale Anomalien 2 (Shetland Sheepdog) - Body Size	WT/WT	Größere Körpergröße
Körpergröße-GHR-Typ1 - Body Size	M/M	Reduzierte Körpergröße
Körpergröße-GHR-Typ2 - Body Size	WT/WT	Größere Körpergröße
Körpergröße-HMGA2 - Body Size	NoCall	Kein Ergebnis
Körpergröße-IGF1 - Body Size	M/M	Reduzierte Körpergröße
Körpergröße-IGFR1 - Body Size	WT/WT	Größere Körpergröße
Körpergröße-STC2 - Body Size	WT/WT	Größere Körpergröße
Polydactylie (asiatische Rassen) - PPD	WT/WT	Normale Zehen (wahrscheinlich keine Afterkrallen)
Stehohren	WT/WT	Wahrscheinlich Stehohren
T-Lokus Stummelrute (Bobtail, natürliche kurze Rute) - T-Loc	t/t	Normale Rutenlänge
Zwergwuchs, Wachstumshormon Defizienz (Chihuahua) - Body Size	WT/WT	Größere Körpergröße

Sonstige

Genetische Analyse	Genotyp	Interpretation
Hypoxie (Höhenanpassung) - Hypoxia	WT/WT	Keine Hypoxie Anpassung
Kupfertoxikose-protektiver Modifikator (Labrador Retriever)	WT/WT	Keine Protektive Variante

Alle Erkrankungen

Atmung

Genetische Analyse	Genotyp	Interpretation
Akutes Atemnot Syndrom (Dalmatiner) - ARDS	WT/WT	Frei
Inflammatorische Pulmonare Erkrankung (Langhaar Collie) - IPD	WT/WT	Frei

FERAGEN
Genetic Veterinary Laboratory

Augen

Genetische Analyse	Genotyp	Interpretation
Collie Eye Anomalie - CEA	WT/WT	Frei
Cone Degeneration (Deutscher Schäferhund) - CD	WT/WT	Frei
Cone Degeneration (Labrador Retriever) - CD	WT/WT	Frei
Gangliosidose GM1 (Portugisischer Wasserhund) - GM1	WT/WT	Frei
Gangliosidose GM1 (Shiba Inu) - GM1	WT/WT	Frei
Gangliosidose GM2 (Pudel) - GM2	WT/WT	Frei
Gangliosidose GM2 Typ 1b (Japan Chin) - GM2-1b	WT/WT	Frei
Glaukom und Goniodysgenesie (Border Collie) - GG/PCAG	WT/WT	Frei
Kongenitale Stationäre Nachtblindheit (Briard) - CSNB	WT/WT	Frei
Makuläre Hornhautdystrophie (Labrador Retriever) - MCD	WT/WT	Frei
Multifokale Retinopathie 1 - CMR1	NoCall	Kein ergebnis
Multifokale Retinopathie 2 (Coton de Tulear) - CMR2	WT/WT	Frei
Polyneuropathie mit Augenanomalien und neuronalen Vakuolen (Rottweiler) - POANV/JLPP	WT/WT	Frei
Primäre Linsenluxation - PLL	WT/WT	Frei
Progressive Retinaatrophie (Riesenschnauzer) - PRA-Schnauzer	WT/WT	Frei
Progressive Retinaatrophie 1 (Papillon) - PRA-Pap1	WT/WT	Frei
Progressive Retinaatrophie 2 (Golden Retriever) - GR-PRA2	WT/WT	Frei
Progressive Retinaatrophie, Cone-Rod Dystrophie 1 (American Pit Bull Terrier) - PRA-crd1	WT/WT	Frei

Progressive Retinaatrophie, Autosomal dominant (Mastiff) - PRA-AD	WT/WT	Frei
Progressive Retinaatrophie, Cone-Rod Dystrophie 4/cord1 - PRA-cord1/crd4	WT/WT	Frei
Progressive Retinaatrophie, Early Onset (Spanischer Wasserhund) - PRA-EO	WT/WT	Frei
Progressive Retinaatrophie, Generalisiert (Schapendoe) - PRA-g	WT/WT	Frei
Progressive Retinaatrophie, Progressive Rod-Cone Degeneration - PRA-PRCD	WT/WT	Frei
Progressive Retinaatrophie, Rod-cone dysplasia 3 (Cardigan Welsh Corgi) - PRA-rcd3	WT/WT	Frei
Stargardt Krankheit, Morbus Stargardt (Labrador Retriever) - STGD	WT/WT	Frei

FERAGEN 200
Genetic Veterinary Laboratory

Blut & Blutgerinnung

Genetische Analyse	Genotyp	Interpretation
Canine Scott Syndrome (Deutscher Schäferhund) - CSS	WT/WT	Frei
Elliptozytose (Labrador Retriever) - HE	WT/WT	Frei
Faktor VII Defizienz - F7	WT/WT	Frei
Glanzmann Thrombastenie (Otterhound) - GT	WT/WT	Frei
Glykogenspeicherkrankheit IIIa (Curly Coated Retriever) - GSD IIIa	WT/WT	Frei
Glykogenspeicherkrankheit Ia (Malteser) - GSD Ia	WT/WT	Frei
Glykogenspeicherkrankheit VII (English Springer Spaniel) - GSD VII	WT/WT	Frei
Glykogenspeicherkrankheit VII (Wachtelhund) - GSD VII	WT/WT	Frei
Hämophilie A (Deutscher Boxer) - Hem A	WT/Y	Männlich frei
Katalase Defizienz (Beagle)	WT/WT	Frei
Kongenitale Methämoglobinämie (Zwergspitz)	WT/WT	Frei
Leukozyten Adhäsionsdefizienz Typ I (Irish Setter) - CLAD-I	WT/WT	Frei
Leukozyten Adhäsionsdefizienz Typ III (Deutscher Schäferhund) - CLAD-III	WT/WT	Frei
Macrothrombocytopenie (Cavalier King Charles Spaniel) - MTCP	WT/WT	Frei
Macrothrombocytopenie (Jack Russell Terrier) - MTCP	WT/WT	Frei
P2RY12-Rezeptor Defekt (Grosser Schweizer Sennenhund) - P2Y12	WT/WT	Frei
Prekallikrein Defizienz (Hairless Terrier, Shih-Tzu)	WT/WT	Frei

Pyruvatkinasedefizienz (Labrador Retriever) - PKDef	WT/WT	Frei
Von Willebrand Erkrankung I - vWD I	WT/WT	Frei
Von Willebrand Erkrankung II (Deutsch Kurzhaar) - vWD II	WT/WT	Frei
Von Willebrand Erkrankung III (Kooikerhondje) - vWD III	WT/WT	Frei
Von Willebrand Erkrankung III (Shetland Sheepdog) - vWD III	WT/WT	Frei

Entwicklung

Genetische Analyse	Genotyp	Interpretation
Dandy-Walker-Like Syndrom (Eurasier) - DWLM	WT/WT	Frei
Nierendysplasie mit diffus zystischer und hepatischer Fibrose (Norwich Terrier) - HRFCD	WT/WT	Frei
Persistierendes Müllergang Syndrom (Schnauzer) - PMDS	WT/WT	Frei

Fortpflanzung

Genetische Analyse	Genotyp	Interpretation
Persistierendes Müllergang Syndrom (Schnauzer) - PMDS	WT/WT	Frei

FERAGEN 200
Genetic Veterinary Laboratory

Haut

Genetische Analyse	Genotyp	Interpretation
Ehlers-Danlos Syndrom Variante 1 (Pudel) - EDS	WT/WT	Frei
Ehlers-Danlos Syndrom Variante 2 - EDS	WT/WT	Frei
Ektodermale Dysplasie (Chesapeake Bay Retriever) - ED-SFS	NoCall	Kein ergebnis
Ektodermale Dysplasie (Dackel) - XHED	WT/Y	Männlich frei
Epidermolysis bullosa, Dystrophe (Golden Retriever) - DEB	WT/WT	Frei
Epidermolysis bullosa, junctionalis (Australian Shepherd) - JEB	WT/WT	Frei
Hereditäre Fußballenhyperkeratose (Irish Terrier & Kromfohrländer) - HFH	WT/WT	Frei
Hereditäre Nasale Parakeratose (Greyhound) - HNPK	WT/WT	Frei
Hereditäre Nasale Parakeratose (Labrador Retriever) - HNPK	WT/WT	Frei
Ichthyose (Amerikanische Bulldogge) - ICH	WT/WT	Frei
Ichthyose (Deutsche Dogge) - ICH	WT/WT	Frei
Ichthyose 1 (Golden Retriever) - ICH-GR1	WT/WT	Frei
Musladin-Lueke Syndrome (Beagle) - MLS	WT/WT	Frei

Herz

Genetische Analyse	Genotyp	Interpretation
Kardiomyopathie, Juvenile Mortalität (Belgischer Malinois) - CJM	WT/WT	Frei
Kardiomyopathie, dilatativ (Schnauzer) - DCM	WT/WT	Frei
Kardiomyopathie, dilatativ, Risikovariante 2 (Dobermann) - DCM	WT/WT	Frei
Ventrikuläre Arrhythmie (Rhodesian Ridgeback) - IVA	WT/WT	Frei

Hormonsystem

Genetische Analyse	Genotyp	Interpretation
Hypothyreose (Französische Bulldogge) - CHG	WT/WT	Frei
Hypothyreose (Toy Fox Terrier) - CHG	WT/WT	Frei

Immunsystem

Genetische Analyse	Genotyp	Interpretation
Autoinflammatorische Erkrankung (Shar-Pei) - SPAID	WT/WT	Frei
Glykogenspeicherkrankheit IIIa (Curly Coated Retriever) - GSD IIIa	WT/WT	Frei
Glykogenspeicherkrankheit Ia (Malteser) - GSD Ia	WT/WT	Frei
Glykogenspeicherkrankheit VII (English Springer Spaniel) - GSD VII	WT/WT	Frei
Glykogenspeicherkrankheit VII (Wachtelhund) - GSD VII	WT/WT	Frei
Inflammatorische Myopathie (Holländischer Schäferhund)	WT/WT	Frei
Katalase Defizienz (Beagle)	WT/WT	Frei
Komplement 3 Defizienz (Epagneul Breton) - C3 Def	WT/WT	Frei
Leukozyten Adhäsionsdefizienz Typ I (Irish Setter) - CLAD-I	WT/WT	Frei
Leukozyten Adhäsionsdefizienz Typ III (Deutscher Schäferhund) - CLAD-III	WT/WT	Frei
Trapped Neutrophil Syndrome (Border Collie) - TNS	WT/WT	Frei

Leber & Magen-Darm

Genetische Analyse	Genotyp	Interpretation
Gallenblasenmukozele	WT/WT	Frei
Glykogenspeicherkrankheit IIIa (Curly Coated Retriever) - GSD IIIa	WT/WT	Frei
Glykogenspeicherkrankheit Ia (Malteser) - GSD Ia	WT/WT	Frei
Glykogenspeicherkrankheit VII (English Springer Spaniel) - GSD VII	WT/WT	Frei
Glykogenspeicherkrankheit VII (Wachtelhund) - GSD VII	WT/WT	Frei
Immerslund-Gräsbeck Syndrom (Beagle) - IGS-Beagle	WT/WT	Frei
Immerslund-Gräsbeck Syndrom (Border Collie) - IGS-BC	WT/WT	Frei
Immerslund-Gräsbeck Syndrom (Komondor) - IGS-KOM	WT/WT	Frei
Lundehund Syndrom (Norwegischer Lundehund) - LS	WT/WT	Frei
Nierendysplasie mit diffus zystischer und hepatischer Fibrose (Norwich Terrier) - HRFCD	WT/WT	Frei

Medikamentenstoffwechsel

Genetische Analyse	Genotyp	Interpretation
Multidrug-Resistance 1 - MDR1	WT/WT	Frei

Mittellinie

Genetische Analyse	Genotyp	Interpretation
Polyneuropathie mit Augenanomalien und neuronalen Vakuolen (Rottweiler) - POANV/JLPP	WT/WT	Frei

Muskulatur & Skelett

Genetische Analyse	Genotyp	Interpretation
Chondrodysplasie (Karelischer Bärenhund) - CDPA	WT/WT	Frei
Craniomandibuläre Osteopathie - CMO	WT/WT	Frei
Degenerative Myelopathie (Berner Sennenhund - Exon 1) - DM - SOD1B	WT/WT	Frei
Degenerative Myelopathie (Klassische Variante - Exon 2) - DM - SOD1A	WT/WT	Frei
Degenerative Myelopathy, Early-Onset Modifikator (Pembroke Welsh Corgi) - DM-Modifikator	WT/WT	Frei
Gangliosidose GM1 (Portugisischer Wasserhund) - GM1	WT/WT	Frei
Gangliosidose GM1 (Shiba Inu) - GM1	WT/WT	Frei
Glykogenspeicherkrankheit IIIa (Curly Coated Retriever) - GSD IIIa	WT/WT	Frei
Glykogenspeicherkrankheit Ia (Malteser) - GSD Ia	WT/WT	Frei
Glykogenspeicherkrankheit VII (English Springer Spaniel) - GSD VII	WT/WT	Frei
Glykogenspeicherkrankheit VII (Wachtelhund) - GSD VII	WT/WT	Frei
Mucopolysaccharidose VII (Deutscher Schäferhund) - MPS VII	WT/WT	Frei
Muskeldystrophie 1 (Labrador Retriever) - MD	WT/WT	Frei
Muskeldystrophie 2 (Labrador Retriever) - MD	WT/WT	Frei
Muskeldystrophie Duchenne (Golden Retriever) - DMD	WT/Y	Männlich frei
Muskeldystrophie Duchenne (Norfolk Terrier) - DMD	WT/Y	Männlich frei

Muskeldystrophie Duchenne 1 (Cavalier King Charles Spaniel) - DMD	WT/Y	Männlich frei
Muskeldystrophie Duchenne 2 (Cavalier King Charles Spaniel) - DMD	WT/Y	Männlich frei
Muskeldystrophie, Gliedergürtel (Dackel) - LGMD	WT/WT	Frei
Musladin-Lueke Syndrome (Beagle) - MLS	WT/WT	Frei
Myostatin Defiziens (Whippet)	WT/WT	Frei
Myotubuläre Myopathie (Labrador Retriever) - MTM-XL	WT/Y	Männlich frei
Nemaline Myopathy (American Bulldog) - NEM	WT/WT	Frei
Osteochondromatose (American Staffordshire Terrier)	WT/WT	Frei
Osteogenesis Imperfecta (Dackel) - OI	WT/WT	Frei
Osteogenesis Imperfecta Type 3 (Golden Retriever) - OI	WT/WT	Frei
Polyneuropathie (Alaskan Malamute) - AMPN	WT/WT	Frei
Polyneuropathie (Greyhound)	WT/WT	Frei
Polyneuropathie 2 (Leonberger) - LPN2	WT/WT	Frei
Polyneuropathie mit Augenanomalien und neuronalen Vakuolen (Rottweiler) - POANV/JLPP	WT/WT	Frei
Skeletale Dysplasie 2 - SD2	WT/WT	Frei
Zentronukleäre Myopathie (Deutsche Dogge) - CNM	WT/WT	Frei

Neurologie

Genetische Analyse	Genotyp	Interpretation
Akrales Mutilationssyndrom - AMS	WT/WT	Frei
Alexander Krankheit (Labrador Retriever) - AxD	WT/WT	Frei
Benigne Familiäre Juvenile Epilepsie (Lagotto Romagnolo) - BFJE	WT/WT	Frei
Dandy-Walker-Like Syndrom (Eurasier) - DWLM	WT/WT	Frei
Degenerative Myelopathie (Berner Sennenhund - Exon 1) - DM - SOD1B	WT/WT	Frei
Degenerative Myelopathie (Klassische Variante - Exon 2) - DM - SOD1A	WT/WT	Frei
Degenerative Myelopathy, Early-Onset Modifikator (Pembroke Welsh Corgi) - DM-Modifikator	WT/WT	Frei
Enzephalopathie (Alaskan Husky) - AHE	WT/WT	Frei
Epilepsie mit mitochondrialer Dysfunktion und Neurodegeneration (Parson Russell Terrier)	WT/WT	Frei
Exercise Induced Collapse - EIC	WT/WT	Frei
Gangliosidose GM1 (Shiba Inu) - GM1	WT/WT	Frei
Gangliosidose GM2 (Pudel) - GM2	WT/WT	Frei
Gangliosidose GM2 Typ 1b (Japan Chin) - GM2-1b	WT/WT	Frei
Globoidzell-Leukodystrophie (Terrier) - GLD	WT/WT	Frei
Hypomyelinisierung (Weimaraner) - HYM	WT/WT	Frei
Juvenile Myoklonische Epilepsie (Rhodesian Ridgeback) - JME	WT/WT	Frei
Kehlkopflähmung und Polyneuropathie (Leonberger) - LPPN3	WT/WT	Frei

L-2-Hydroxyglutarazidurie (Staffordshire Bull Terrier) - L-2-HGA	WT/WT	Frei
Lagotto Speicherkrankheit (Lagotto Romagnolo) - LSD	WT/WT	Frei
Leukodystrophie (Mittelschnauzer) - LD	WT/WT	Frei
Leukoencephalomyelopathie (Leonberger) - LEMP	WT/WT	Frei
Mucopolysaccharidose IIIA (Dackel) - MPS IIIA	WT/WT	Frei
Multiple Systemdegeneration (Chinese Crested) - CMSD	WT/WT	Frei
Multiple Systemdegeneration (Kerry Blue Terrier) - CMSD	WT/WT	Frei
Musladin-Lueke Syndrome (Beagle) - MLS	WT/WT	Frei
Neonatale Enzephalopathie mit Krampfanfällen (Pudel) - NEWS	WT/WT	Frei
Neuroaxonale Dystrophie (Papillon) - NAD	WT/WT	Frei
Neuroaxonale Dystrophie (Spanischer Wasserhund) - NAD	WT/WT	Frei
Neuronale Zeroidlipofuszinose 10 (Amerikanische Bulldogge) - NCL-10	WT/WT	Frei
Neuronale Zeroidlipofuszinose 4A (American Staffordshire Terrier) - NCL-4A	WT/WT	Frei
Neuronale Zeroidlipofuszinose 7 (Chihuahua, Chinesischer Schopfhund) - NCL-7	WT/WT	Frei
Neuronale Zeroidlipofuszinose 8 (Saluki) - NCL-8	WT/WT	Frei
Polyneuropathie (Alaskan Malamute) - AMPN	WT/WT	Frei
Polyneuropathie (Greyhound)	WT/WT	Frei
Polyneuropathie 2 (Leonberger) - LPN2	WT/WT	Frei

Polyneuropathie mit Augenanomalien und neuronalen Vakuolen (Rottweiler) - POANV/JLPP	WT/WT	Frei
Spongiöse Degeneration mit zerebellarer Ataxie 1 (Belgischer Malinois) - SDCA1	WT/WT	Frei
Spongiöse Degeneration mit zerebellarer Ataxie 1 (Jack Russell Terrier) - SDCA1	WT/WT	Frei
Spongiöse Degeneration mit zerebellarer Ataxie 2 (Belgischer Malinois) - SDCA2	WT/WT	Frei
Succinat-Semi-Aldehyd-Dehydrogenase-Mangel (Saluki) - SSADHD	WT/WT	Frei
Zerebelläre Degeneration (Setter) - HA/CA	WT/WT	Frei
Zerebelläre Kortikale Degeneration (Magyar Vizsla)	WT/WT	Frei

Neuromuskulär

Genetische Analyse	Genotyp	Interpretation
Exercise Induced Collapse - EIC	WT/WT	Frei
Gangliosidose GM1 (Portugisischer Wasserhund) - GM1	WT/WT	Frei
Gangliosidose GM1 (Shiba Inu) - GM1	WT/WT	Frei
Gangliosidose GM2 (Pudel) - GM2	WT/WT	Frei
Gangliosidose GM2 Typ 1b (Japan Chin) - GM2-1b	WT/WT	Frei
Globoidzell-Leukodystrophie (Terrier) - GLD	WT/WT	Frei
Inflammatorische Myopathie (Holländischer Schäferhund)	WT/WT	Frei
Kongenitales Myasthenes Syndrom (Labrador Retriever) - CMS	WT/WT	Frei
Musladin-Lueke Syndrome (Beagle) - MLS	WT/WT	Frei
Polyneuropathie mit Augenanomalien und neuronalen Vakuolen (Rottweiler) - POANV/JLPP	WT/WT	Frei

Ohr

Genetische Analyse	Genotyp	Interpretation
Taubheit (Rhodesian Ridgeback) - EOAD	WT/WT	Frei
Taubheit (Rottweiler) - Deafness	WT/WT	Frei

Skelettsystem

Genetische Analyse	Genotyp	Interpretation
Vitamin D-abhängige Rachitis - HVDRR	WT/WT	Frei

FERAGEN
Genetic Veterinary Laboratory

Stoffwechsel

Genetische Analyse	Genotyp	Interpretation
Gangliosidose GM1 (Portugisischer Wasserhund) - GM1	WT/WT	Frei
Gangliosidose GM1 (Shiba Inu) - GM1	WT/WT	Frei
Gangliosidose GM2 (Pudel) - GM2	WT/WT	Frei
Gangliosidose GM2 Typ 1b (Japan Chin) - GM2-1b	WT/WT	Frei
Globoidzell-Leukodystrophie (Terrier) - GLD	WT/WT	Frei
Glykogenspeicherkrankheit IIIa (Curly Coated Retriever) - GSD IIIa	WT/WT	Frei
Glykogenspeicherkrankheit Ia (Malteser) - GSD Ia	WT/WT	Frei
Glykogenspeicherkrankheit VII (English Springer Spaniel) - GSD VII	WT/WT	Frei
Glykogenspeicherkrankheit VII (Wachtelhund) - GSD VII	WT/WT	Frei
Immerslund-Gräsbeck Syndrom (Beagle) - IGS-Beagle	WT/WT	Frei
Immerslund-Gräsbeck Syndrom (Border Collie) - IGS-BC	WT/WT	Frei
Immerslund-Gräsbeck Syndrom (Komondor) - IGS-KOM	WT/WT	Frei
Katalase Defizienz (Beagle)	WT/WT	Frei
Kupfertoxikose (Labrador Retriever)	WT/WT	Frei
L-2-Hydroxyglutarazidurie (Staffordshire Bull Terrier) - L-2-HGA	WT/WT	Frei
Lagotto Speicherkrankheit (Lagotto Romagnolo) - LSD	WT/WT	Frei
Lundehund Syndrom (Norwegischer Lundehund) - LS	WT/WT	Frei
Mucopolysaccharidose IIIA (Dackel) - MPS IIIA	WT/WT	Frei

Mucopolysaccharidose VII (Deutscher Schäferhund) - MPS VII	WT/WT	Frei
Multidrug-Resistance 1 - MDR1	WT/WT	Frei
Neuronale Zeroidlipofuszinose 10 (Amerikanische Bulldogge) - NCL-10	WT/WT	Frei
Neuronale Zeroidlipofuszinose 4A (American Staffordshire Terrier) - NCL-4A	WT/WT	Frei
Neuronale Zeroidlipofuszinose 7 (Chihuahua, Chinesischer Schopfhund) - NCL-7	WT/WT	Frei
Neuronale Zeroidlipofuszinose 8 (Saluki) - NCL-8	WT/WT	Frei
Pyruvatkinasedefizienz (Labrador Retriever) - PKDef	WT/WT	Frei
Succinat-Semi-Aldehyd-Dehydrogenase-Mangel (Saluki) - SSADHD	WT/WT	Frei
Vitamin D-abhängige Rachitis - HVDRR	WT/WT	Frei

Urogenitaltrakt

Genetische Analyse	Genotyp	Interpretation
Cystinurie (Australian Cattle Dog) - Cyst-2a	WT/WT	Frei
Cystinurie (Labrador Retriever) - Cyst-1a	WT/WT	Frei
Cystinurie (Neufundländer) - Cyst-1a	WT/WT	Frei
Cystinurie (Zwergpinscher) - Cyst-2	WT/WT	Frei
Cystinurie Risikofaktor Typ 3 Variante 1 (Bulldogge) - Cyst3-1	WT/WT	Frei
Cystinurie Risikofaktor Typ 3 Variante 2 (Bulldogge) - Cyst3-2	WT/WT	Frei
Cystinurie Risikofaktor Typ 3 Variante 3 (Bulldogge) - Cyst3-3	WT/WT	Frei
Familiäre Nephropathie (Cocker Spaniel) - FN	WT/WT	Frei
Familiäre Nephropathie (Springer Spaniel) - FN	WT/WT	Frei
Hereditäre XL Nephritis (Samoyede) - XLHN	WT/Y	Männlich frei
Hyperurikosurie - HUU	WT/WT	Frei
Nierendysplasie mit diffus zystischer und hepatischer Fibrose (Norwich Terrier) - HRFCD	WT/WT	Frei
Persistierendes Müllergang Syndrom (Schnauzer) - PMDS	WT/WT	Frei
Polyzystische Nierenerkrankung (Bull Terrier) - PKD	WT/WT	Frei
Protein Losing Nephropathy 1 - PLN1	WT/WT	Frei

Zähne

Genetische Analyse	Genotyp	Interpretation
Amelogenesis Imperfecta (Italienisches Windspiel) - AI	WT/WT	Frei
Dentale Hypomineralisierung (Border Collie)	WT/WT	Frei
Ektodermale Dysplasie (Dackel) - XHED	WT/Y	Männlich frei

Dr. rer. nat. A.M. Geretschläger

Die Genauigkeit und Präzision des Tests wurden vom Labor genauestens überprüft. Da alle durchgeführten Analysen DNA-basiert sind, können in seltenen Fällen seltene genomische Variationen die Analysen beeinflussen und zu abweichenden/falschen Ergebnisse führen. Sollten Sie der Meinung sein, dass bei den Ergebnissen ein Fehler vorliegt, wenden Sie sich bitte für eine weitere Evaluierung umgehend an unser Labor.